



CERTYFIKAT

Certificate

Nr/No. CSW/0207/2024

Jednostka Certyfikująca Systemy Zarządzania UDT-CERT

UDT-CERT Management Systems Certification Body

poświadcza, że firma:
certifies that the company:

"KOTŁO-REM SĘDZISZÓW" SP. Z O.O.

UL. PRZEMYSŁOWA 2, 28-340 SĘDZISZÓW

wdrożyła oraz stosuje wymagania jakości w spawalnictwie zgodnie z normą
has implemented and maintains quality requirements in welding system in compliance with

PN-EN ISO 3834-2:2021-09

Zakres certyfikacji według załącznika.

Scope of certification in the annex.

Data udzielenia certyfikacji: Date of certification granting:	23.11.2018	Cykl certyfikacji ważny: Certification cycle validity:	Od/from 31.01.2024 do/to 27.12.2026
Data ważności poprzedniego cyklu certyfikacji: Date of preceding certification validity:	27.12.2023		

Certyfikat wydano na podstawie auditu przeprowadzonego w dniu 24.01.2024
Certificate issued on the basis of an audit carried out on 24.01.2024



AC 078

Dyrektor Departamentu Certyfikacji
i Oceny Zgodności
Director of Certification and Conformity
Assessment Department

Jacek Niemczyk

Warszawa, dn. 31.01.2024



www.udt.gov.pl



Urząd Dozoru Technicznego, 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 34



22 57 22 100



CERTYFIKAT

Certificate

Nr/No. CSJ/0207/2024

Jednostka Certyfikująca Systemy Zarządzania UDT-CERT

UDT-CERT Management Systems Certification Body

poświadcza, że firma:

certifies that the company:

"KOTŁO-REM SĘDZISZÓW" SP. Z O.O.

UL. PRZEMYSŁOWA 2, 28-340 SĘDZISZÓW

wdrożyła oraz stosuje system zarządzania jakością zgodny z normą

has implemented and maintains a quality management system in compliance with

PN-EN ISO 9001:2015-10

Zakres certyfikacji:

Scope of certification:

Wytwarzanie, naprawa i modernizacja kotłów wodnych, kotłów parowych, zbiorników ciśnieniowych, rurociągów, zbiorników bezciśnieniowych oraz elementów tych urządzeń.

Manufacturing, repair and modernization of water boilers, steam boilers, pressure vessels, pipelines, non-pressure vessels and components of these devices.

Data udzielenia certyfikacji: Date of certification granting:	28.12.2020	Cykl certyfikacji ważny: Certification cycle validity:	Od/from 31.01.2024 do/to 27.12.2026
Data ważności poprzedniego cyklu certyfikacji: Date of preceding certification validity:	27.12.2023		

Certyfikat wydano na podstawie auditu przeprowadzonego w dniu 24.01.2024

Certificate issued on the basis of an audit carried out on 24.01.2024



AC 078

Dyrektor Departamentu Certyfikacji
i Oceny Zgodności
Director of Certification and Conformity
Assessment Department

Jacek Niemczyk

Warszawa, dn. 31.01.2024



www.udt.gov.pl



Urząd Dozoru Technicznego, 02-353 Warszawa, ul. Szczśliwicka 34



22 57 22 100

PROTOKÓŁ UZNANIA TECHNOLOGII GIĘCIA RUR
TUBE BENDING PROCEDURE QUALIFICATION RECORD
TPQR nr TG-10-10/11

Wytwórca:	„KOTŁO-REM” Cetera, Maluch, Szczერba sp. J
Manufacturer:	
Adres:	ul. Przemysłowa 2, 28-340 Sędziszów
Address:	
Instrukcja technologiczna gięcia nr:	KR/01/11
Bending Procedure Specification No.:	
Przepisy/Norma dotycząca badań:	WUDT-UC-WO-W/02 i 06, WUDT-UC-WO-W/02:10.2003 Tablica nr 3
Code/Testing Standard:	
Data wykonania	28.10.2011
Date of bending:	

BADANA PRÓBKA:
TEST SPECIMEN

Metoda gięcia:	gięcie na zimno bez trzpienia, bez obróbki cieplnej
Bending process, Designation:	Cold bending without mandrel, without PBHT
Gatunek materiału / Grupa materiału:	16Mo3 (EN10216-2)
Grade of steel / Material group:	
Grubość rury (mm):	5.6
Wall Thickness (mm):	
Średnica zewnętrzna rury (mm):	38.0
Pipe Outside Diameter:	
Kąt gięcia (°):	180°
Bending angle	
Promień gięcia (mm):	44.5
Bending radius:	
Parametry gięcia (temperatura podgrzewania, prędkość gięcia)	15 mm/s
Bending parameters, Preheat Temperature, Bendig Speed	
T_{FR1}	-
T_{FR1}	
Giętarka	giętarka hydrauliczna SCHWARZE-WIRTZ K.G. typ WE 60.
Bendig machine	Bending machine type SCHWARZE-WIRTZ K.G. typ WE 60.

ZAKRES UZNANIA:
RANGE OF APPROVAL:

Metoda gięcia:	gięcie na zimno bez trzpienia, bez obróbki cieplnej
Bending process:	Cold bending without mandrel, without PBHT
Grupa materiału podstawowego:	grupa 1.2, CR ISO 15608
Base Material group:	
Grubość materiału (mm):	$2.8 \leq t \leq 11.2$
Material Thickness:	
Średnica zewnętrzna rury (mm):	$19.0 \leq D_z \leq 76.0$
Pipe Outside Diameter:	
Kąt gięcia (°):	$\alpha \leq 180^\circ$
Bending angle	
Promień gięcia (mm):	$R \geq 44.5$
Bending radius:	
T_{FR}	--
T_{FR}	
Obróbka cieplna po gięciu:	bez obróbki
Post-bending heat treatment	
Parametry obróbki cieplnej	--
Parametr of heat treatment	
Inne informacje:	
Other Information:	

Niniejszym stwierdza się, że ww. element próbny zbadano zgodnie z wymaganiami wyżej wymienionych warunków technicznych i norm i uzyskano wynik pozytywny.

(This is to certify that test the a.m. test specimen has been prepared, made and tested satisfactorily in accordance with the requirements of the code / testing standard indicated above).

Kielce
Lokalizacja
Location

10.01.2012
Data wydania
Date of issue

Inspektor lub jednostka inspekcyjna
Nazwisko i imię, data i podpis
Examiner or examining body
Name, date and signature





PROTOKÓŁ UZNANIA TECHNOLOGII GIĘCIA RUR
TUBE BENDING PROCEDURE QUALIFICATION RECORD
TPQR nr TG-10-11/11

Wytwórca:
Manufacturer:
Adres:
Address:
Instrukcja technologiczna gięcia nr:
Bending Procedure Specification No.:
Przepisy/Norma dotycząca badań:
Code/Testing Standard:

„KOTŁO-REM” Cetera, Maluch, Szczerba sp. J

ul. Przemysłowa 2, 28-340 Sędziszów
KR/01/11

EN-12952-2, EN-12953-4, EN-13445-5, EN-13480

Zatwierdzono wg pkt 3.1.2 Załącznika I Dyrektywy 97/23/WE Jednostka Notyfikowana UDT-CERT nr 1433
Approved according to The Directive 97/23/EC, Annex I, para 3.1.2 Notified Body UDT-CERT No. 1433
28.10.2011

Data wykonania
Date of bending:

BADANA PRÓBKĄ:
TEST SPECIMEN

Metoda gięcia:
Bending process, Designation :
Gatunek materiału / Grupa materiału :
Grade of steel / Material group :
Grubość rury (mm):
Wall Thickness (mm):
Średnica zewnętrzna rury (mm):
Pipe Outside Diameter :
Kąt gięcia (°):
Bending angle
Promień gięcia (mm):
Bending radius:
Parametry gięcia (temperatura podgrzewania, prędkość gięcia)
Bending parameters, Preheat Temperature, Bendig Speed
 T_{FR1}
 T_{FR1}
Giętarka
Bendig machine

gięcie na zimno bez trzpienia , bez obróbki cieplnej
Cold bending without mandrel, without PBHT
16Mo3 (EN10216-2)

5.6

38.0

180°

44.5

15 mm/s

5.79

giętarka hydrauliczna SCHWARZE-WIRTZ K.G. typ WE 60.
Bending machine type SCHWARZE-WIRTZ K.G. typ WE 60.

ZAKRES UZNANIA:
RANGE OF APPROVAL:

Metoda gięcia:
Bending process :
Grupa materiału podstawowego :
Base Material group :
Grubość materiału (mm):
Material Thickness :
Średnica zewnętrzna rury (mm):
Pipe Outside Diameter :
Kąt gięcia (°):
Bending angle
Promień gięcia (mm):
Bending radius:
 T_{FR}
 T_{FR}

gięcie na zimno bez trzpienia , bez obróbki cieplnej
Cold bending without mandrel, without PBHT
grupa 1.2, zgodnie z EN 12952-2 : tabela A1

zgodnie z EN 12952-5 : pkt A 2.3.1

zgodnie z EN 12952-5 : pkt A 2.3.1

zgodnie z EN 12952-5 : pkt A 2.3.1

zgodnie z EN 12952-5 : pkt A 2.3.1

6.37

zgodnie z EN 12952-5 : tabela 7.3.2

Obróbka cieplna po gięciu :
Post- bending heat treatment
Parametry obróbki cieplnej
Parametr of heat treatment

Inne informacje :
Other Information :

Niniejszym stwierdza się, że ww. element próbny zbadano zgodnie z wymaganiami wyżej wymienionych warunków technicznych i norm i uzyskano wynik pozytywny.

(This is to certify that test the a.m. test specimen has been prepared, made and tested satisfactorily in accordance with the requirements of the code / testing standard indicated above).

Kielce
Lokalizacja
Location

10.01.2012
Data wydania
Date of issue

Inspektor lub jednostka inspekcyjna
Nazwisko i imię, data i podpis
Examiner or examining body
Name, date and signature

Tadeusz Kaczor



Urząd Dozoru Technicznego
UDT-CERT

**DECYZJA Nr UC-10-15-E/6-20
z dnia 02 lipca 2020r.**

Na podstawie art. 9 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorcze technicznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 667, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256)

u p r a w n i a s i ę

**"KOTŁO-REM" CETERA, MALUCH, SZCZERBA SP.J.
PRZEMYSŁOWA 2, 28-340 SĘDZISZÓW**

do wytwarzania elementów

urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych

zobowiązując jednocześnie do przestrzegania warunków uprawnienia, określonych w załączniku nr 1 do decyzji.

Uchyła się decyzję UDT Oddział w Krakowie Biuro w Kielcach Nr UC-10-15-E/5-05 z dnia 13 maja 2005 w sprawie uprawnienia do wytwarzania elementów.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstąpiono od sporządzenia uzasadnienia.



**PREZES
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO**
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
Oddział w Krakowie
Dyrektor
z up. Andrzej Roślach

POUCZENIE: Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo do wniesienia odwołania do Ministra Rozwoju, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

PREZES ZARZĄDU
„Kotło-Rem Sędziszów” Sp. z o.o.
14.07.2020
data
.....
(potwierdzenie odbioru decyzji)

Załączniki:

- Nr 1. Warunki uprawnienia
- Nr 2. Zakres uprawnienia

WARUNKI UPRAWNIENIA

"KOTŁO-REM" CETERA, MALUCH, SZCZERBA SP.J. PRZEMYSŁOWA 2, 28-340 SĘDZISZÓW

1. Zakres

Warunki dotyczą wytwarzania elementów : urządzeń ciśnieniowych i beciśnieniowych - metalowych

2. Dokumentacja techniczno - konstrukcyjna

- 2.1. Każda dokumentacja techniczno-konstrukcyjna wymaga uzgodnienia z Urzędem Dozoru Technicznego (oddziałem UDT lub CLDT).
- 2.2. Zmiana w uzgodnionej dokumentacji techniczno-konstrukcyjnej wymaga ponownego uzgodnienia z Urzędem Dozoru Technicznego (oddziałem UDT lub CLDT).

3. Wytwarzanie

- 3.1. Wytwarzanie urządzeń musi spełniać wymagania określone w :
 - 1) warunkach technicznych dozoru technicznego:
WUDT-UC-03/KP, WUDT-UC-03/RT, WUDT-UC-03/ZS, WUDT-UC-03/KW, WUDT-UT-03/WO-W, WUDT-UT-03/WO-M, WUDT-UC-RT; WUDT-UC-UTS;projekt WUDT dot. rurociągów przesyłowych i technologicznych.
 - 2) instrukcjach technologicznych IT/NE-3 z dnia 16.12.2003;
Instrukcja technologiczna Nr IS-01 wydanie 1/25.02.2020.
WPQR nr: TW-10-16/20,TW-10-17/20,
TW-10-18/20,TW-10-19/20,
TW-10-20/20.
 - 3) instrukcjach dla kontroli jakości Ogólna Instrukcja Kontroli Jakości IK/NE-3 z dnia 16.12.2003;
Instrukcja kontroli jakości Nr IS-02 wydanie 1/25.02.2020.
- 3.2. Materiały stosowane do budowy elementów urządzeń muszą spełniać wymagania przepisów o dozorcze technicznym.
- 3.3. Szczegółowy zakres uprawnienia - procesy technologiczne wytwarzania i stosowane materiały - podane są w odpowiednich arkuszach załącznika nr 2 decyzji.

- 3.4. Osoby odpowiedzialne za wytwarzanie elementów urządzeń muszą posiadać kwalifikacje wymagane przepisami o dozorze technicznym.
- 3.5. Osoby wytwarzające elementy urządzeń muszą posiadać kwalifikacje oraz uprawnienia wymagane przepisami o dozorze technicznym.

4. Kontrola jakości

- 4.1. Kontrola jakości :
- 1) sprawuje nadzór nad prawidłowością procesu wytwarzania elementów urządzeń,
 - 2) wykonuje badania międzyoperacyjne i kontrolne w zakresie podanym w instrukcji dla kontroli jakości,
 - 3) wykonuje końcowe badania techniczne wytworzonych elementów urządzeń zgodnie z instrukcją dla kontroli jakości oraz przepisami o dozorze technicznym,
 - 4) zapewnia właściwe przygotowanie i zgłasza do oddziału UDT gotowość do przeprowadzania odbioru technicznego wytworzonych elementów urządzeń.
- 4.2. Na dowód prawidłowości wykonania i zbadania elementu urządzenia kontrola jakości:
- 1) wystawia dokumentację techniczną w zakresie określonym przez UDT (poświadczenie potwierdzające wykonanie elementu urządzenia zgodnie z przepisami o dozorze technicznym i z instrukcjami technologicznymi),
 - 2) oznacza element urządzenia swoją cechą w miejscach określonych w przepisach o dozorze technicznym lub w instrukcji dla kontroli jakości, jeżeli jest to wymagane.
- 4.3. Osoby odpowiedzialne za kontrolę jakości wytwarzanych elementów urządzeń muszą posiadać kwalifikacje wymagane przepisami o dozorze technicznym.

5. Postanowienia końcowe

- 5.1. Zakład jest zobowiązany zawiadomić Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Krakowie Biuro w Kielcach o każdej zmianie danych zawartych we wniosku o uprawnienie zakładu oraz w załącznikach do tego wniosku będących podstawą określenia zakresu i warunków niniejszego uprawnienia.
- 5.2. Zmiana zakresu lub warunków uprawnienia może nastąpić wyłącznie na podstawie decyzji Urzędu Dozoru Technicznego Oddział w Krakowie Biuro w Kielcach.
- 5.3. Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Krakowie Biuro w Kielcach przeprowadza kontrolę przestrzegania warunków niniejszego uprawnienia.
- 5.4. Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Krakowie Biuro w Kielcach zawiesi uprawnienie w przypadku stwierdzenia:
- 1) nieprzestrzegania warunków określonych w niniejszym uprawnieniu,
 - 2) niewłaściwej jakości, mającej wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji, wytworzonych elementów.
- 5.5. Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Krakowie Biuro w Kielcach cofnie uprawnienie w następujących przypadkach:

- 1) nieusunięcia w wyznaczonym terminie uchybień stwierdzonych podczas inspekcji zakładu przez Urząd Dozoru Technicznego,
- 2) zaniechania wytwarzania elementów urządzeń,
- 3) uniemożliwienia Urzędowi Dozoru Technicznego przeprowadzenia inspekcji w zakresie przestrzegania wymagań niniejszych warunków.

Z up. Prezesa UDT

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
Oddział w Krakowie
Dyrektor
Andrzej Roślach

**DECYZJA Nr UC-10-15-N/6-20
z dnia 02 lipca 2020r.**

Na podstawie art. 9 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 667, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256)

u p r a w n i a s i ę

**"KOTŁO-REM" CETERA, MALUCH, SZCZERBA SP.J.
PRZEMYSŁOWA 2, 28-340 SĘDZISZÓW**

do naprawy

**kotłów parowych, kotłów wodnych, zbiorników stałych ciśnieniowych, rurociągów przesyłowych do
materiałów palnych**

zobowiązując jednocześnie do przestrzegania warunków uprawnienia, określonych w załączniku nr 1 do decyzji.

Uchyła się decyzję UDT Oddział w Krakowie Biuro w Kielcach Nr UC-10-15-N/5-05
z dnia 13 maja 2005 w sprawie uprawnienia do naprawy.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstąpiono od sporządzenia uzasadnienia.



PREZES
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
Oddział w Krakowie
Dyrektor
z up. Andrzej Roślach

POUCZENIE: Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo do wniesienia odwołania do Ministra Rozwoju, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

14.07.2020
data

PREZES ZARZĄDU
"Kotło-Rem Sędziszów Sp. z o.o."
Andrzej Sędzicki
(potwierdzenie odbioru decyzji)

Załączniki:

- Nr 1. Warunki uprawnienia
- Nr 2. Zakres uprawnienia

WARUNKI UPRAWNIENIA

"KOTŁO-REM" CETERA, MALUCH, SZCZERBA SP.J. **PRZEMYSŁOWA 2, 28-340 SĘDZISZÓW**

1. Dokumentacja techniczna naprawy

- 1.1. Dokumentacja techniczna (instrukcja techniczna) naprawy wymaga uzgodnienia z Urzędem Dozoru Technicznego (oddziałem UDT lub CLDT).
- 1.2. Zmiana w uzgodnionej dokumentacji technicznej (instrukcji technicznej) naprawy wymaga ponownego uzgodnienia z Urzędem Dozoru Technicznego (oddziałem UDT lub CLDT).

2. Naprawa

- 2.1. Każda naprawa musi być uzgodniona z Urzędem Dozoru Technicznego.
- 2.2. Naprawa musi spełniać wymagania określone w:
 - 1) warunkach technicznych dozoru technicznego: WUDT-UC-03/KP, WUDT-UC-03/RT, WUDT-UC-03/ZS, WUDT-UC-03/KW, WUDT-UT-03/WO-W, WUDT-UT-03/WO-M, WUDT-UC-RT; WUDT-UC-UTS; projekt WUDT dot. rurociągów przesyłowych i technologicznych.
 - 2) instrukcjach technologicznych Ogólna Instrukcja Technologiczna IT/NE-3 z dnia 16.12.2003; Instrukcja technologiczna Nr IS-01 wydanie 1/25.02.2020.
WPQR nr: TW-10-16/20, TW-10-17/20,
TW-10-18/20, TW-10-19/20,
TW-10-20/20.
 - 3) instrukcjach dla kontroli jakości Ogólna Instrukcja Kontroli Jakości IK/NE-3 z dnia 16.12.2003; Instrukcja kontroli jakości Nr IS-02 wydanie 1/25.02.2020.
- 2.3. Osoby odpowiedzialne za naprawy oraz osoby naprawiające urządzenia powinny posiadać kwalifikacje i uprawnienia wymagane przepisami o dozorze technicznym.

3. Kontrola jakości

- 3.1. Kontrola jakości :
 - 1) dokonuje odbioru jakościowego dostaw materiałów i elementów przeznaczonych do napraw oraz sprawuje nadzór nad ich identyfikacją i przechowywaniem do czasu ich wykorzystania w naprawianych urządzeniach,
 - 2) sprawuje nadzór nad prawidłowością procesu naprawiania urządzeń,

- 3) wykonuje badania międzyoperacyjne i kontrolne w zakresie podanym w instrukcji dla kontroli jakości,
 - 4) wykonuje końcowe badania techniczne naprawionych urządzeń zgodnie z instrukcją dla kontroli jakości i/lub procedurami oraz przepisami o dozorze technicznym,
 - 5) zapewnia właściwe przygotowanie naprawionych urządzeń do badań sprawdzających zgodność wykonania z dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi dozoru technicznego,
 - 6) oznacza urządzenia swoją cechą w miejscach określonych w instrukcji dla kontroli jakości lub procedurach systemu zarządzania jakością.
- 3.2. Dla naprawionych urządzeń kontrola jakości wystawia dokumentację powykonawczą.
- 3.3. Na dowód prawidłowości wykonania i zbadania naprawionych urządzeń kontrola jakości wystawia dokumentację, w zakresie określonym w instrukcji dla kontroli jakości.
- 3.4. Osoby odpowiedzialne za kontrolę jakości naprawianych urządzeń muszą posiadać kwalifikacje wymagane przepisami o dozorze technicznym.

4. Postanowienia końcowe

- 4.1. Zakład jest zobowiązany zawiadomić Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Krakowie Biuro w Kielcach o każdej zmianie danych zawartych we wniosku o uprawnienie zakładu oraz w załącznikach do tego wniosku będących podstawą określenia zakresu i warunków niniejszego uprawnienia.
- 4.2. Zmiana zakresu lub warunków uprawnienia może nastąpić wyłącznie na podstawie decyzji Urzędu Dozoru Technicznego Oddział w Krakowie Biuro w Kielcach.
- 4.3. Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Krakowie Biuro w Kielcach przeprowadza kontrolę przestrzegania warunków niniejszego uprawnienia.
- 4.4. Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Krakowie Biuro w Kielcach zawiesi uprawnienie w przypadku stwierdzenia:
 - 1) nieprzestrzegania warunków określonych w niniejszym uprawnieniu,
 - 2) niewłaściwej jakości, mającej wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji, naprawianych urządzeń.
- 4.5. Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Krakowie Biuro w Kielcach cofnie uprawnienie w przypadku nieusunięcia w wyznaczonym terminie uchybień stanowiących podstawę zawieszenia uprawnienia.

Z up. Prezesa UDT
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
Oddział w Krakowie
Dyrektor
Andrzej Kosiach

DECYZJA Nr UC-10-15-P/3-20

z dnia 02 lipca 2020r.

Na podstawie art. 9 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 667, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256)

u p r a w n i a s i ę

**"KOTŁO-REM" CETERA, MALUCH, SZCZERBA SP.J.
PRZEMYSŁOWA 2, 28-340 SĘDZISZÓW**

do modernizacji


kotłów parowych, kotłów wodnych, rurociągów przesyłowych do materiałów palnych, zbiorników stałych ciśnieniowych

zobowiązując jednocześnie do przestrzegania warunków uprawnienia, określonych w załączniku nr 1 do decyzji.

Uchyła się decyzję UDT Oddział w Krakowie Biuro w Kielcach Nr UC-10-15-P/2-05 z dnia 13 maja 2005 w sprawie uprawnienia do modernizacji.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstąpiono od sporządzenia uzasadnienia.



**PREZES
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO**

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
Oddział w Krakowie
Dyrektor

z up.
Andrzej Różański

POUCZENIE: Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo do wniesienia odwołania do Ministra Rozwoju, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego, ul. Szczeńliwicka 34, 02-353 Warszawa. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

14.07.2020
data

PREZES ZARZĄDU
Kotło-Rem Sędziszów Sp. z o.o.
Artem Sędzicki
(potwierdzenie odbioru decyzji)

Załączniki:

- Nr 1. Warunki uprawnienia
- Nr 2. Zakres uprawnienia

WARUNKI UPRAWNIENIA

"KOTŁO-REM" CETERA, MALUCH, SZCZERBA SP.J. PRZEMYSŁOWA 2, 28-340 SĘDZISZÓW

1. Dokumentacja techniczna modernizacji

- 1.1. Dokumentacja techniczna modernizacji wymaga uzgodnienia z Urzędem Dozoru Technicznego (oddziałem UDT lub CLDT).
- 1.2. Zmiana w uzgodnionej dokumentacji technicznej modernizacji wymaga ponownego uzgodnienia z Urzędem Dozoru Technicznego (oddziałem UDT lub CLDT).

2. Modernizacja

- 2.1. Każda modernizacja musi być uzgodniona z Urzędem Dozoru Technicznego.
- 2.2. Modernizacja musi spełniać wymagania określone w:
 - 1) warunkach technicznych dozoru technicznego: WUDT-UC-03/KP, WUDT-UC-03/RT, WUDT-UC-03/ZS, WUDT-UC-03/KW, WUDT-UT-03/WO-W, WUDT-UT-03/WO-M, WUDT-UC-RT; WUDT-UC-UTS; projekt WUDT dot. rurociągów przesyłowych i technologicznych.
 - 2) instrukcjach technologicznych Ogólna instrukcja technologiczna napraw i modernizacji urządzeń ciśnieniowych Nr IT/NE-3 z dnia 16.12.2003
Instrukcja technologiczna Nr IS-01 wydanie 1/25.02.2020.
WPQR nr: TW-10-16/20,TW-10-17/20,
TW-10-18/20,TW-10-19/20,
TW-10-20/20.
 - 3) instrukcjach dla kontroli jakości Ogólna Instrukcja Kontroli Jakości IK/NE-3 z dnia 16.12.2003;
Instrukcja kontroli jakości Nr IS-02 wydanie 1/25.02.2020.
- 2.3. Osoby odpowiedzialne za modernizację oraz osoby modernizujące urządzenia powinny posiadać kwalifikacje i uprawnienia wymagane przepisami o dozorcze technicznym.

3. Kontrola jakości

- 3.1. Kontrola jakości :
 - 1) dokonuje odbioru jakościowego dostaw materiałów i elementów przeznaczonych do modernizacji oraz sprawuje nadzór nad ich identyfikacją i przechowywaniem do czasu ich wykorzystania w modernizowanych urządzeniach,

- 2) sprawuje nadzór nad prawidłowością procesu modernizacji urządzeń,
 - 3) wykonuje badania międzyoperacyjne i kontrolne w zakresie podanym w instrukcji dla kontroli jakości,
 - 4) wykonuje końcowe badania techniczne zmodernizowanych urządzeń zgodnie z instrukcją dla kontroli jakości/lub procedurami oraz przepisami o dozorze technicznym,
 - 5) zapewnia właściwe przygotowanie zmodernizowanych urządzeń do badań sprawdzających zgodność wykonania z dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi dozoru technicznego,
 - 6) oznacza urządzenia swoją cechą w miejscach określonych w instrukcji dla kontroli jakości lub procedurach systemu zarządzania jakością.
- 3.2. Dla zmodernizowanych urządzeń kontrola jakości wystawia dokumentację powykonawczą.
- 3.3. Na dowód prawidłowości wykonania i zbadania zmodernizowanych urządzeń kontrola jakości wystawia dokumentację, w zakresie określonym w instrukcji dla kontroli jakości.
- 3.4. Osoby odpowiedzialne za kontrolę jakości modernizowanych urządzeń muszą posiadać kwalifikacje wymagane przepisami o dozorze technicznym.

4. Postanowienia końcowe

- 4.1. Zakład jest zobowiązany zawiadomić Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Krakowie Biuro w Kielcach o każdej zmianie danych zawartych we wniosku o uprawnienie zakładu oraz w załącznikach do tego wniosku będących podstawą określenia zakresu i warunków niniejszego uprawnienia.
- 4.2. Zmiana zakresu lub warunków uprawnienia może nastąpić wyłącznie na podstawie decyzji Urzędu Dozoru Technicznego Oddział w Krakowie Biuro w Kielcach.
- 4.3. Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Krakowie Biuro w Kielcach przeprowadza kontrolę przestrzegania warunków niniejszego uprawnienia.
- 4.4. Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Krakowie Biuro w Kielcach zawiesi uprawnienie w przypadku stwierdzenia:
 - 1) nieprzestrzegania warunków określonych w niniejszym uprawnieniu,
 - 2) niewłaściwej jakości, mającej wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji, modernizowanych urządzeń.
- 4.5. Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Krakowie Biuro w Kielcach cofnie uprawnienie w przypadku nieusunięcia w wyznaczonym terminie uchybień stanowiących podstawę zawieszenia uprawnienia.

Z up. Prezesa UDT
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
Oddział w Krakowie
Dyrektor
Andrzej Kosiach

**DECYZJA Nr UC-10-15-W/2-20
z dnia 02 lipca 2020r.**

Na podstawie art. 9 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorcze technicznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 667, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256)

u p r a w n i a s i ę

**"KOTŁO-REM" CETERA, MALUCH, SZCZERBA SP.J.
PRZEMYSŁOWA 2, 28-340 SĘDZISZÓW**

do wytwarzania

rurociągów przesyłowych do materiałów palnych

zobowiązując jednocześnie do przestrzegania warunków uprawnienia, określonych w załączniku nr 1 do decyzji.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstąpiono od sporządzenia uzasadnienia.



**PREZES
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO**
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
Oddział w Krakowie
Dyrektor
z up. Andrzej Rogalski

POUCZENIE: Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo do wniesienia odwołania do Ministra Rozwoju, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego, ul. Szcześliwicka 34, 02-353 Warszawa. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

14.07.2020
data

PREZES ZARZĄDU
„Kotło-Rem Sędziszów” Sp. z o.o.
Artur Smędzik
(potwierdzenie odbioru decyzji)

Załączniki:

- Nr 1. Warunki uprawnienia
- Nr 2. Zakres uprawnienia

WARUNKI UPRAWNIENIA

"KOTŁO-REM" CETERA, MALUCH, SZCZERBA SP.J. **PRZEMYSŁOWA 2, 28-340 SĘDZISZÓW**

1. Dokumentacja techniczna

- 1.1. Każda dokumentacja techniczna wymaga uzgodnienia z Urzędem Dozoru Technicznego (oddziałem UDT lub CLDT).
- 1.2. Zmiana w uzgodnionej dokumentacji technicznej wymaga ponownego uzgodnienia z Urzędem Dozoru Technicznego (oddziałem UDT lub CLDT).
- 1.3. W toku uzgadniania dokumentacji technicznej ustala się formę wykonywania dozoru technicznego.

2. Wytwarzanie

- 2.1. Wytwarzanie urządzeń musi spełniać wymagania określone w :
 - 1) warunkach technicznych dozoru technicznego:
WUDT-UC-RT;
WUDT-UC-UTS;
WUDT-UC WO;
projekt WUDT dot. rurociągów przesyłowych i technologicznych.
 - 2) instrukcjach technologicznych : Instrukcja technologiczna Nr IS-01 wydanie 1/25.02.2020.
WPQR nr: TW-10-16/20,TW-10-17/20,
TW-10-18/20,TW-10-19/20,
TW-10-20/20.
 - 3) instrukcjach dla kontroli jakości : Instrukcja kontroli jakości Nr IS-02 wydanie 1/25.02.2020.
- 2.2. Osoby odpowiedzialne za wytwarzanie i osoby wykonujące czynności przy wytwarzaniu urządzeń muszą posiadać kwalifikacje i uprawnienia wymagane przepisami o dozorze technicznym.

3. Kontrola jakości

- 3.1. Kontrola jakości:
 - 1) dokonuje odbioru jakościowego dostaw materiałów i elementów przeznaczonych do wytwarzania oraz sprawuje nadzór nad ich identyfikacją i przechowywaniem do czasu ich wykorzystania w wytwarzanych urządzeniach
 - 2) sprawuje nadzór nad prawidłowością procesu wytwarzania urządzeń,
 - 3) wykonuje badania międzyoperacyjne i kontrolne w zakresie podanym w instrukcji dla kontroli jakości,
 - 4) wykonuje końcowe badania techniczne wytworzonych urządzeń zgodnie z instrukcją dla kontroli jakości i/lub procedurami oraz przepisami o dozorze technicznym,
 - 5) zapewnia właściwe przygotowanie wytworzonych urządzeń do badań sprawdzających zgodność wykonania z dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi dozoru

- technicznego,
- 6) oznacza urządzenia swoją cechą w miejscach określonych w instrukcji dla kontroli jakości lub procedurach systemu zarządzania jakością.
- 3.2. Dla wytworzonych urządzeń kontrola jakości wystawia dokumentację powykonawczą.
- 3.3. Na dowód prawidłowości wykonania i zbadania wytworzonych urządzeń kontrola jakości wystawia dokumentację, dostarczaną wraz z urządzeniem, w zakresie określonym w instrukcji dla kontroli jakości.
- 3.4. Osoby odpowiedzialne za kontrolę jakości wytwarzanych urządzeń muszą posiadać kwalifikacje wymagane przepisami o dozorcze technicznym.

4. Postanowienia końcowe

- 4.1. Zakład jest zobowiązany zawiadomić Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Krakowie Biuro w Kielcach o każdej zmianie danych zawartych we wniosku o uprawnienie zakładu oraz w załącznikach do tego wniosku będących podstawą określenia zakresu i warunków niniejszego uprawnienia.
- 4.2. Zmiana zakresu lub warunków uprawnienia może nastąpić wyłącznie na podstawie decyzji Urzędu Dozoru Technicznego Oddział w Krakowie Biuro w Kielcach.
- 4.3. Urzędu Dozoru Technicznego Oddział w Krakowie Biuro w Kielcach przeprowadza kontrolę przestrzegania warunków niniejszego uprawnienia.
- 4.4. Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Krakowie Biuro w Kielcach zawiesi uprawnienie w przypadku stwierdzenia:
- 1) nieprzestrzegania warunków określonych w niniejszym uprawnieniu,
 - 2) niewłaściwej jakości, mającej wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji, wytwarzanych urządzeń.
- 4.5. Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Krakowie Biuro w Kielcach cofnie uprawnienie w przypadku nieusunięcia w wyznaczonym terminie uchybień stanowiących podstawę zawieszenia uprawnienia.

Z up. Prezesa UDT

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
Oddział w Krakowie
Dyrektor
Andrzej Rożniach